

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: FILTRO ANTIGAS A1 B1 E1 K1 BAYONET

Codice: FA1622

FA16 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. SEMIFACCIALI DRAEGER

Descrizione

Filtro antigas a baionetta per X-PLORE 3300.

Impiego: Vapori e gas organici (es. solventi) con punto debollizione > Î Í »C; Gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico); Anidride solforosa, Acido cloridrico; Ammoniaca. Disponibile inconfezioni da 20 pezzi.

Il filtro tipo Bayonet si attacca direttamente alla semimaschera.

 \mathbb{Q}_{A}^{A} | [å [\mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A}



Categoria	Colore	Öã] [} ã ãã ãã Áz Áz Íã
III		A magazzino: U
Û * æ) cãne ÁÔæl ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee EN 14387	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
20	Valori:A1 B1 E1 K1	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione