



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747 VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: Schuh SMART

Code: MB3323Z9

MB33 SICHERHEITSSCHUHE NEW MAXIMUM SERIE

Beschreibung und Materialien

Pæ|à•&@@M(aŭMoæero^\HÜU&@;>|•^•o^{EÄUà^\{aæ^\aæ^\aæ^\aæ^\aeo^{A`^}}æ\ào^{A`\BE PS-

Verbundplatte und Fiberglas-Zehenkappe. Die Zweikomponenten-Laufsohle

æ*•ÁÚ[|^`¦^o@æ)Á`}åÁÕ`{{ a‱andodnaj^ÁQ @And[iåê{]~}}å^Ával\`}*ÈÁ Die

Ú¦[-4]•[@^Áæĕ•Ápādā]**{{ ā Ābā à Ár^*^}Ás[}cæbc; ê¦{ ^Ár^•ã c^}c^\$c Æn[!*c > |Árā]^}Árœb\^}Árœb\^}Án æb •^}Án æ

çætámæà|^!/ÄÖæ&\^Án[|*oÁ⇒|Ánāj^Áåiê{]_^}å^Án* āl`}*Á;}åÁn*_ê@|^ãrơoÁnāj^ @ Ándilā-•cāt\^ãdÁnEjroāroææã&®ÉÖærÁn}*{ æ=&®ā^AÖÜŸÁnŠWÜË Ú[|^^•ch!~`cc^!Á;ãóA``•êc|æ&@{ Án&@cÁāj ÁbZ^!•^}à^!^æ&@á^!~>*oÁsà^! ^āj^ÁQ}@ÁÖ!æãjæt^\!ææÁ;åÁn^å`:āh!oÁs^}Áà^!@āc`}*•^~\oÁs^ã |ê}*^!^{ ÁŌ^à!æ&&@Á;@à|ææÆCE•*^•oææc*oÁ;ãóÁ*ÜËQ}}^}•[&\^È



Haupteigenschaften:

Zˇ•êc|ã&@\ÁÛ&@cÁsĕ-Áså^{ÁÜãrc

ËÁVÚWË à^¦\æ]j^Ás-lÁn¦@4ôc^ÁOEa¦anàà^•ôe}åã\^ãó¶(ÁZ^@)à^¦^a&@ ËÄPājc^¦^Áx^¦•ôe¦\ˇ}*Ás-lÁn¦@4ôc^ÁOEa¦anàà^•ôe}åã\^ãó4\°ãó4}åA∂^¦•^}@ebc ËÂÙ^ãqā&@ÁN}^}å|a&@eÜā|^}Á`{ÁOEa|^ãc^}Áo[]•A∂|>••ā\^ãc^} ËÁVan-^ÉÁ&@eb-\æ)cā^ÂÙo[||^}Ás-lÁ(^@ÁÖ¦ā]

- LG-Leitergriffsystem (Ladder Grip)

Ú¦[-áÞ-[@^^Áe*•ÁÞáðdā\æĕo*&@\ÉÁ®òc^ÉÁaê`¦^Ë}åÁ4|¦^•ãrơ}ơ^{ó^[¸ã^ abrieb-und rutschfest

ËÕ^^∄}^Ó♠¦Áã•∄^Ê♠|•ã^Áå°¦Á;}^à^}^ÁM; *^à`}*^}

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á} åÁ] ê¢\\^} Á\\^} *^} Á\\^} Å\\ @\\ È

Kategorie II	Farben SCHWARZ	Õ¦4i^} X[¦lêcãt Kák-li ÁEÁi.€
Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN ISO 20345 Werte:S7S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340	Wichtige Hinweise
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise